Inhalt

Vorwort	. 2
Installation	. 3
Hinweise zur Testversion	. 4
Neuen Kunden anlegen	. 5
Angebot und Aufmaß erstellen	. 6
Rechnung erstellen	13
Weitere Informationen	16

Vorwort

Wir freuen uns, dass Sie Malistor kennen lernen möchten. Dieser Schnelleinstieg soll Ihnen einen ersten Überblick über die Funktionsweise von Malistor verschaffen. Wir wissen wie wertvoll Ihre Zeit ist. Deshalb haben wir den Schnelleinstieg Hotline Haben Sie Fragen ??? Rufen SIe uns an. **02162 89778-50**

bewusst kurz gehalten. Anhand einiger Beispiele werden Sie schnell erkennen wie einfach Malistor in der Bedienung ist. Sie werden in diesem Schnelleinstieg nicht den vollen Funktionsumfang von Malistor kennen lernen. Sollten Sie eine Funktion nicht auf Anhieb finden, rufen Sie uns an: 02162 – 89778-50. Wir helfen Ihnen gerne.

Installation

Legen Sie die CD in Ihr CD-Laufwerk ein. Das Installationsmenü startet automatisch:



Klicken Sie auf "Malistor installieren" um mit der Installation zu beginnen.



Nach wenigen Sekunden startet der "Malistor Setup Assistent". Anwender, die Malistor z.B. in einem anderen Ordner installieren möchten können dies während der Installation angeben. Standardmäßig sollten Sie hier alle Meldungen mit "Weiter" bestätigen. Wenn Sie alle Einstellungen mit "Weiter" bestätigt haben, erhalten Sie am Ende eine Zusammenfassung aller Installationseinstellungen.

Klicken Sie hier auf "Installieren", um Malistor zu installieren.



Die Installation ist bereits nach wenigen Sekunden abgeschlossen. Wenn Sie auf "Fertigstellen" klicken, wird Malistor direkt gestartet.

Freischalten		
Sie haben Malstor bereits gekault? Falls Sie Malstor benetz gekault und von unz eine "Freischatten".	e Serienne erhalten haben, klicken Sie au	í den Schalter
Sie möchten Malatox testen? Kein Publem Sie können Malatox 14 Tage lang u "Demoversion". Solten Sie sich sp@er zum Kauf entscheiden, eh dann teischalten, ihre Daten werden dann nafäh	neingeschränkt testen. Klicken Sie dazu- alten Sie von uns eine Seienw, und Sie I ich übernommen.	auf den Schalter Können Malistor
Sie möchten Malistor bestellen? Wenn Sie Malistor bestellen möchten, klicken Sie	einlach auf den Schalter "Bestellen"	
hre Installations-ID lautet: 40 71 00 2 Sie können noch 14 Tag(e) ohne Fre	22 ischaltung arbeiten	
Freischaften D	ensaversion	
noversion wahlen	G	
rovenion withles Demoversion	B	_

StartU;
 Dasic
 Power

Hinweise zur Testversion

Mit der Testversion können Sie Malistor 14 Tage lang ohne Einschränkungen testen. Einzig beim Start erscheint ein Hinweis, dass Malistor noch nicht freigeschaltet ist. Klicken Sie hier auf den Schalter "Demoversion", um Malistor zu starten.

Sie erhalten Malistor in 3 verschiedenen Versionen. Damit passt sich Malistor Ihrer Betriebsgröße an, und Sie kaufen nur das, was Sie auch wirklich benötigen.

Während der Testphase können Sie bei **jedem Start** entscheiden, welche Malistor-Version Sie testen möchten.

Nachdem Sie Malistor erfolgreich installiert und gestartet haben, zeigen wir Ihnen nun an einem kleinen Beispiel, wie Malistor Sie bei der täglichen Büroarbeit unterstützt.

Das Beispiel unterteilt sich in folgende Bereiche:

OK

Neuen Kunden anlegen Ein Angebot inkl. Aufmaß erstellen Angebot zur Rechnung machen

Neuen Kunden anlegen



Um einen neuen Kunden anzulegen, klicken Sie in der Symbolleiste auf "Kunden".

Das Fenster "Kunden verwalten" öffnet sich.

Kunden v	rervalten				↔ 🖻	- 0
Bearbeiten	Drucken Egtres 1					
DA X	🔜 🗠 H K 🕨 H Neue	Auftrag				
C					Repetunce	
Eundeon:	10001	Suchbealt	Muster		u eu eu su gen	
Accede	Hen					
Nonel:	Max Mustemann	Telefon 1/2	01234512345			
Name2		Fac/Hobk	01234512346			
Name3		Internet	www.mustemann.de			
Sharre	Mustersts 1	EHM	info@nustemenn.de			
PLZ/0:t	12345 Musterdof	Briefarrede				
Sorvitiges						
Skonto %	0,00 Ziel Skorto:	Aboug	0,00 %			
Zel Netto	10 Hahren:	AbrupText				
Pliv.Kunde:	Stevenschuldner:	Kundengrupe	•			
Anspechp	arther					
Hauptang	prechpathec					
II Nane	Vomane	Telefon 1	Telefon 2	Teletax	M obil	Dial
			<keine diaten<="" td=""><td>gelunderö</td><td></td><td></td></keine>	gelunderö		
+		**				•
Neurod	aureachoates.		Annachmeter	headalan		According to the literation
	and a set of the set of		(Concession of the second		
rücken Sie P	1 für Hilfe					

Um hier einen neuen Kunden anzulegen, klicken Sie auf folgendes Symbol: D

In der Demoversion ist Malistor standardmäßig so eingestellt, dass die neue Kundennummer automatisch vergeben wird.

Geben Sie in die anderen Felder die Daten Ihres Kunden ein. Mit der Tab-Taste können Sie von Feld zu Feld springen, ohne die Maus zu benutzen.

🕵 Kunden ve	erwalten			
: <u>B</u> earbeiten	<u>D</u> rucken E <u>x</u> tras <u>?</u>			
: D 🚧 🗶	(□) I I I I Neuer	Auftrag		
Adresse	$\mathbf{\vee}$			Remerkungen
Kundennr.:	10003	Suchbegriff:	maSoft	
Anrede:	Firma 💌	_		
Name1:	ma/soft e.K.	Telefon 1/2:	02162 89778-50	
Name2:		Fax / Mobil:	02162 89778-69	
Name3:		Internet:	http://www.malersoftware.com	
Strasse:	Hochstr. 79-81	E-Mail:	info@malersoftware.com	
PLZ/Ort:	41749 Viersen	Briefanrede:	Sehr geehrte Damen und Herren	
Sonstiges				
Skonto %:	2,00 Ziel Skonto: 10	Abzug:		
Ziel Netto:	30 Mahnen:	Abzug-Text:		
Priv.Kunde:	Steuerschuldner:	Kundengrupe:	•	1"1 · /
Ansprechpa	artner			Ubrigeni
Hauptansp	orechpartner:	•		
∃ Name	Vorname	Telefon 1	Telefon 2 Telefa	iax Wenn Sie heimen
			<keine daten="" gefunden=""></keine>	den Haken setzen, druckt Malistor auto- matisch den Winner
		1		Fün die Ginen Hinweistext
Neuer A	nsprechpartner		Ansprechpartner bearbeiten	ale 2-jährige
Drücken Sie F	1 für Hilfe			Aufbewahrungspflicht !!!

Wenn Sie alle Daten des neuen Kunden angelegt haben klicken Sie auf folgendes Symbol, um die Eingaben zu speichern:

Angebot und Aufmaß erstellen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie mit Malistor ein Angebot und das dazugehörige Aufmaß anlegen.

Suchen nack
 Suchen na

Um ein neues Angebot anzulegen klicken Sie auf "Neues Dokument"

Das Fenster "Neues Dokument anlegen" öffnet sich.

🥑 Neues Dokun	nent anlegen 🗖 🗖 🖾
Dokumententyp:	Angebot 🔹
<u>K</u> unde	
Kunden-Nr:	Kunde <u>s</u> uchen
Anschrift:	
Briefanrede:	
<u>P</u> rojekt	
Projekt-Nr:	✓ <u>N</u> eues Projekt
Vorlage aus:	•
Betreff:	
<u>S</u> onstiges	
Datum:	26.02.2010 🔻
Beleg-Nr.:	<wird system="" vergeben="" vom=""></wird>
Belegüberschrift:	Angebot
<u>H</u> ilfe	OK Abbrechen

Klicken Sie hier zunächst auf "Kunde suchen", um den Kunden auszuwählen, für den Sie das neue Angebot schreiben möchten.

Malistor speichert alle Dokumente (Angebote, Rechnungen, Briefe,...) nach Projekte sortiert ab. So finden Sie das Angebot später besser wieder, und sehen auf einen Blick was alles zu dem Projekt gehört. Daher müssen Sie nun zunächst ein neues Projekt anlegen, dem das Angebot dann zugewiesen wird. Klicken Sie dazu auf "Neues Projekt", und geben Sie eine Projektbeschreibung ein. Diese wird nur für interne Zwecke verwendet, und ist nicht für den Kunden sichtbar.

Nun geben Sie unter Betreff noch einen Betrefftext für den Kunden ein (z.B. Malerarbeiten in Ihren Büroräumen Hochstr. 79-81 in Viersen) So, oder so ähnlich sollte nun das fertig ausgefüllte Formular bei Ihnen aussehen.

okumententyp:	Angebot 🔹	
<u>K</u> unde		
Kunden-Nr:	10003	Kunde <u>s</u> uchen
Anschrift:	Firma ma/soft e.K. Hochstr. 79-81 41749 Viersen	
Briefanrede:	Sehr geehrte Damen und Herren	
<u>P</u> rojekt		
Projekt-Nr:	002: BV Hochstr 🔹	Neues Projekt
Vorlage aus:	Rechnung RE-05002 vom 02.03	.2010 🔻
Betreff:	Malerarbeiten in Ihren Büroräume Hochstr. 79-81 in Viersen	n
<u>S</u> onstiges		
Datum:	08.03.2010 🔻	
Beleg-Nr.:	<wird system="" vergeben="" vom=""></wird>	

Malitter						0 🖸	
D Poje	Ci Ci	Situas Offene Por	ten / Mahnweser	Beichte/Assortung	pen Teitvesebeitung		
ever Dokument	Kunden Leistungen	Hatela	Tenbustone	Kalender	Rechner		
- n	osition einfügen	<u></u>	Q + + 3	< + Amichi (Nomole A	widt • 🌸	R Assimut X	Assistent
	Leistung einfligen						Antichicalismen
Katalory Maler		1					Land IV
white the		_	ന്നെ	a Sof	t	aus einer manu.	Sector International
		12	0000	SILCOUT		A Beratung	ATRACTORISOTORITE
and the rest for a state						 Software 	Zeischerablage
	Tailonat aucter					Hardware	
Nummer	Kurztent					< Installation	
4001	Rodecken nit Fole					Service	
80012	Abdecken mit Fepler		CRIST & F.	HUDIN THET HITHEY	#1#C	Hotline	Alle kischen
80/0.2 as/01	Page accelers	C. March	Pitto a				Alle einfügen
period a	Danogenalt, UK 4,5W08/0,1	1000	masoft -	79-81			Positionen überschmen
20010	Encodermarian 18 5 500	17.50	41749 Vi	ersen			
period a	Internetiet Netelseriet	()					Projektablage
pebt5	Immergeriet, Netalgeriet, I	2.4					
ge006	Smergerüct, Netalgerüct, I	× 5					
ge007	Bystengerüct, fehrbar, UK 3						
H4001	Beschulhung, Matterinezio	rper, 10	Angebo	<u>*</u>		Kundennr.: 10003	Datei hinzufilore
Hi002	Second Auro, Patterneolo	100.0				Bereght: AN-09002	Datel Kischen
ho002	Seachichtung, Holz, außen,	Capera				Datum: 26.02.2010	
ho063	Learn, Holz, außen, Dispersi	07	Malarari	heiten in Ihren Bil	rorium en		Assichtoptionen
801	fußbodenflächen abdecken	_	Hochstr	79-81 in Viersen			E Lahv / Material getrevut
h0004	Beschichtung, Holz, außen,	101					C or Omericanon
NOUED	bestrictung, reakpretukt	on No					FIThis assessmentation
nouse health 1	Pozverk ausveschen, mer						FTTtp://www.Masserr.extpen
holds	Baseburn un Links innen h		Pos	Menge tanh. L	estung	EP/E GP/E	Assicht aktualisieren
holds	Beschichtung, Holz, Innes, f	MORE.				Summe Netto - EUR 0.00	
ho011	Beachichtung, Holz, Innen, K	н				19,00% + EUR 0,00	
ho012	Lasur, Holz, imen, Ibi					Summe Brutto = EUR 0,00	
pi001	Beschulhung, imeninit raik	false					
pi002	Beschult Aung mit Sället Osp	eses					
pi003	Beschult Aung mit Sälvet Onge	ers., st					
p1004	Beschichtung mit Kunstelf D	1000 5.					
-008	Readicable see with the optical of						
ASE den mit PE-Fole vol lee nach Abechlues o Te Work Element deelt zur	Histig abtectar, Stölle verklabe är Atbecten weder ertaffren Pfattental eterlagen extibusotetin eterlägen terre Elemente eleflägen Desdokung illnen	nund ×					
	5 Anden	4					

Sobald Sie auf OK klicken wird Ihr noch leeres Angebot geöffnet:

Der Bildschirm ist während der Bearbeitung eines Angebotes oder einer Rechnung in 3 Bereiche unterteilt. Auf der linken Seite finden Sie alle Elemente, die Sie in ein Angebot einfügen können (Leistungen, Material, Textbausteine und sonstige Elemente). In der Mitte sehen Sie Ihr Angebot in der Druckvorschau. So wie es auf dem Bildschirm dargestellt wird, wird es auch später gedruckt. Auf der rechten Seite sehen Sie den Assistenten. Dieser bietet immer abhängig von der aktuellen Ansicht

verschiedenen Optionen (z.B. Lohn- / Material getrennt ausweisen, ca. vor Massen setzen,...). Der Assistent kann über den Schalter Assitent jederzeit ein- oder ausgeblendet werden.

	Leis	tung einfügen	
Katalog	Maler	-	
Suchbegriff:	ab		2
Suchen In.	Nummer	*	~
	Nur in Favo	oriten suchen	
I Nummer		Kurztext	*
▶ ab001		Abdecken mit Folie	
ab002		Abdecken mit Papier	
ab003		Möbel abdecken	
			•
•	111	۱. Electric de la construcción	
2,65 € Boden mit PE alles nach Ab	E-Folie vollfläch oschluss der Ar	ig abdecken, Stöße verkleben und beiten wieder entfernen	*
			-
	Mat	erial einfügen	
	Textba	austein einfügen	
	Weitere	Elemente einfügen	
Element	direkt zur Bearl	beitung öffnen	

Um nun Positionen in Ihr Angebot einzufügen, suchen Sie zunächst die "richtige" Leistung aus.

Geben Sie dazu auf der linken Seite unter Suchbegriff ab für Abdecken ein:

In der Tabelle werden nun nur noch die gefundenen Leistungen angezeigt. Klicken Sie die Leistung, die Sie in Ihr Angebot aufnehmen möchten doppelt an, oder "ziehen" Sie die Leistung mit der Maus auf Ihr Angebot.

Die Leistung wird nun direkt als Position 01 in Ihr Angebot eingefügt.

Burger Ha Lohen Barting Bart	ບປປ@		++ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	sus einer Handt
solatestor32610ace and an			11	< Beratung
Anathol Anathol Anathol Anathol Anathol Mercanicus Mercanicu				 Software Mambaato
mandractumes Nationalization Resa Resaure Station of the Analysis High Years of the Analysis High Years of the Analysis High Years of the Analysis of the Analysis High Years of the Analysis of the Analysis of the Analysis High Years of the Analysis of the Analysis of the Analysis of the High Years of the Analysis of the Analysis of the Analysis of the Analysis of the High Years of the Analysis of th				 Installation
Res Allelie Angelied Strategiese : 1003 Strategiese : 1003 Boddelie : 1003 Boddel				Service
Anathra (a) Anathra (a) Anathra (a) Meinreader (a) Meinrea	Firms	SPACE SECTOR	ALCONO.	A Hotine
Actualized Research (1003) Research (1003) Res	Malsoft all Hochsit, 7/ 41748 Vier	6. 9-81 1980		
Normania International Resolutions Normania Test In Viewan Normania Test In Viewan Normania Test In Viewan Doctor of Park Andreas International Control (Normania Normania Park Park Normania Americana) (Normania Normania Park Normania Americana) (Normania Normania Park Normania Americana) (Normania Americana) (Normania Americana) (Normania Americana) (Normania Americana) (Normania Americana) (Normania Americana) (Normania Americana) (Normania Americana) (Normania Americana) (Normania) (Normania America	Angebot			Kundenns: 10003 Belegnr: A14-05003 Detum: 26.82.001
	0	0.80 mt	Abdecken mit Fole Boden mit PE-Pole volflächig abdecken. Stol verkleben und alles stach Abschluss der Advelse sinder ordernen	2,65 0. Je
			19,	20% + ELR 0,0
19,00% + EUR 0,0			Semand De	100 - 100 0,0

Im nächsten Schritt soll nun die gerade neu angelegte Leistung bearbeitet werden. Der Preis soll verändert werden, und das Aufmaß hinterlegt werden.

Klicken Sie dazu die Leistung auf Ihrem Angebot mit der linken Maustaste doppelt an.

	ന്ന	ด เรก	ft	ause	iner Han	a:
Anothol Merce tink, teistang Anothol Merce tink, teistang Anothol	000			4 E	Beratung	
A installation Angebiod Materianistic Addedmenter() Addedmenter() Materianistic Addedmenter() Addedmenter() Materianistic Materianinistic Materianininistic Materianistic Materianinisti					software Sardware	
Angebot					nstallatio	n
International and a Hotime International and a Hotime Recent PLA Recent PLA				4 5	Service	
materia CC. Internet CC. Internet CC. Internet CC. Another Another Manateria Mana	Firma			41	lotline	
Angebol Angebol Mateor/testion Mateor/testion Mateor/testion Mateor/testion Mateor/testion Mateor/testion Mateorytestion Mateo	maisoft	e.K.				
Angebos Kuneser: 1003 Beieger: Ad-600: Definition Biocolument Bothar, 73-61 In Vierani Di 000 Biocolument RECPare vallacry of Solo Adelen value remained Adelen value remained Adelen value remained Adelen value remained Biocolument RECPare vallacry of Solo Adelen value remained Serve both Biocolument	41745 V	lersen				
Malaxabani in Inven Biranhamen bischaz, 73-11 in Viewen EP/c GP/c	Angeb			Kum	inner: 100	
Neisrachelma in: Ihrem Bircarkiumen. Ibothatr. 73-81 in Viersani EP/C GF Nos Henge finh. Leidang EP/C GF Di 0:00 Abdelarm mit FF/reg vetäczy vet	angeo	01		Bei	egnr.: AN	06001
Mainzahan in Ihren Rissonann. Bohnz, 73-11 in Viewan Pos Henge fish, Leislang EP/E GF D1 0,00 m² Addedam mit Folge 240 0 Common Piez-Fise voltating burden. 240 0 D10 0,00 m² Addedam mit Folge 240 0 Common Piez-Fise voltating burden. 240 0 Voltation subar mit Folge Notestein subar mit Folge Common Piez-Fise voltating burden. 240 0 Voltation subar mit Folge Notestein subar mit Folge Common Piez-Fise voltating burden. 240 0 Summe Boutto EUR 6 EUR 6				D	atum: 26.	2.201
Verditorn ind ser pach Ado Absten viside antenne 19,0019 - EUR 0, Samme Brato - EUR 0, Samme Brato - EUR 0,	Hochst	r. 79-81 in Viers	en			
Summe Brutto = EUR 0,	Hochst Pos	79-81 in Viers Menge Einh	Ableden mt Fole	Andrea Cara	E₽/€ 2,65	GP
Summe Brutto =	Hoches Pos	Menge Einh	Leistung Abdeden mit Pole Boden mit PE-Fole volfach verlieben und alles nach Ab Arbeiten wieder entfernen	a tota den Satole	E₽/€ 2,05	GP 0,
	Hochst Pos 01	Menge Einh	Leistung Abdeden mit Pole Boden mit Pole Boden mit Pol-Pole volfach verleben mit alles nach bar Arbeiten wieder entfernen	Time Netto	EP/€ 2.65 = EUR	6P 0,
	Hochst Pos	Menge Einh	Leistung Ableden mit Pole Boden mit Pole Boden mit Pole Soden mit Pole vehieben und alles nach Ab Arbeten wieder entfernen	Summe Netto	E₽/€ 2.65 = EUR + EUR = EUR	GP 0, 0,0
	Pos 01	Menge Einh	Abdedan mit Fole Abdedan mit Fole Boden na PS-Fole volltach verleben und aller nach Ab Abdetan waar antikinnet	Summe Beutto	EP/€ 2.65 = EUR + EUR = EUR	GP 0, 0,0
	Hochst Pos 01	Menge Einh	Ablecken mt Pole Ablecken mt Pole Boden nit Pol-Pole voltacit weiteben und Pol-Pole voltacit Arbeiten wicke antikmen	Summe Brutto	EP/C 2.65 = EUR + EUR = EUR	GP 0, 0, 0,
	Pos 01	Menge Einh	Leistung Adadean mt fole Boden mt Fol-Fole valtach Weinden um Fol-Fole valtach Arbeiten wieder entfernen	Summe Netto	EP/C 2.65 = EUR + EUR = EUR	GP 0, 0,0
	Hochst Pos D1	Menge Enh	Addeden mit Fole Boden mit Fole Boden mit Fole Boden mit Fole Societation and Fole Addeden mit Fole Addeden mit Fole Addeden mit Fole	Summe Beutto	EP/€ 2.65 = EUR + EUR = EUR	GP 0, 0, 0,
	Hochst Pos D1	Henge Einh	Liteistung Abdebarn Fole Bosen nil PE-Fole vettern verkeben und alles nach Ab Arbeiten wicker onternet.	Time Netto Summe Retto	EP/€ 2.65 = EUR + EUR = EUR	GP 0, 0, 0,
	Hochst Pos 01	Menge Einh	Leistung Abidean mit Pole Boden nit Pole Boden nit PC-Fole voltacti vetieben und alles noch da Arbeiten sodar antienne.	a technén stole Armer Hetto 19,00% Samme Brutto	EP/€ 2.65 = EUR + EUR = EUR	GP 0, 0, 0,
	Hochst Pos 01		Leistung Leistung Adolaken mit nöde Sodom mit Fücke volltäche weförden und älles nach Ab Abelahn validar antformin	Source From State	EP/C 2.65 = EUR + EUR = EUR	GP 0, 0,

Das Fenster Position bearbeiten wird geöffnet.

Position bearbeiten		B	E
Positionsübersicht	Eox	Rapportposition	
- 01 Abdecken mit Folie	<u>K</u> uztest:	Abdecken mit Folie	
	Longtest:	Boden mit PE-Folie vollflächig abdecken. Stöße verkleben und alles nach Abschluss der Arbeiten wieder entfernen Mateienrios	
	Menge: Einheit	0.00 ▼ Aufmass EP: 2.55 ▼ Kalkulation @ Normalponition m ² ▼ <u>GP</u> : 0.00 ▼	Beschriftung: Alternativ
Aufmass		i i	Einblenden (F5)
Hille		ΟΚ	Abbrechen

Hier können Sie nun den gewünschten Preis pro m² (EP) ändern. Mit einem Klick auf den Schalter Aufmaß können Sie direkt die Massen zu der Positione erfassen. Sobald Sie auf den Schalter Aufmaß geklickt haben, wird das Aumaß im unteren Bereich des Fensters eingeblendet.

	T .	E 1	E 1 1
	Text	Formel	Ergebnis
1	Buro 1	4,45 * 6,25	27,81
2	Schulungsraum	6,47 * 4,16	26,92
* 3			
			54,73
Ba	unweise Aufmaßerfassung		
Mark	ierte Zeile(n) Eischen Markierte Zeile(n)	konisten	
main	Markierte Zelle(n) luschen	Kopieren Kopierte Zeile(n) einiugen	

In der Tabelle geben Sie Ihr Aufmaß Zeile für Zeile ein. Innerhalb der Aufmaßtabelle können Sie mit der <Enter>-Taste von Feld zu Feld springen.

Sobald Sie auf "OK" klicken, werden die Massen aus dem Aufmass automatisch in die Positon übertragen.

Pos	Menge Einh	Leistung	EP/€	GP/€
01	54,73 m²	Abdecken mit Folie Boden mit PE-Folie vollflächig abdecken, Stöße verkleben und alles nach Abschluss der Arbeiten wieder entfernen	2,65	145,03
		Summe Netto 19,00% Summe Brutto	= EUR + EUR = EUR	145,03 27,56 172,59

Fügen Sie nun auf die gleiche Weise weitere Positionen in Ihr Angebot ein.

Ziehen Sie z.B. die Position Tapete entfernen wieder von links nach rechts auf Ihr Angebot oder klicken Sie die Leistung auf der linken Seite doppelt an.

Um die eingefügte Leistung zu bearbeiten, klicken Sie diese auf Ihrem Angebot doppelt an.

6	Leis	tung einfügen	
Katalog:	Maler	-	
Suchbeariff:			
Suchen in:	Kurztext	•	
	Nur in Eav	oriten suchen	
			_
:≣ Nummer		Kurztext	1
ab001		Abdecken mit Folie	
ab002		Abdecken mit Papier	
ab003		Möbel abdecken	
ge001		Standgerüst, LK 4,SW09/2,50,läng:	Ξ
ge002		Standgerüst, LK 2,SW06/2,50,läng:	
ge003		Fassadengerüst, LK 5,SW09/2,50	
ge004		Innengerüst, Metallgerüst, LK 3	
ge005		Innengerüst, Metallgerüst, LK 4	
ge006		Innengerüst, Metallgerüst, LK 5	
ge007		Systemgerüst, fahrbar, LK 3	
hk001		Beschichtung, Plattenheizkörper, N	
hk002		Beschichtung, Plattenheizkörper, KI	
ho002		Beschichtung, Holz, außen, Dispers	
ho003		Lasur, Holz, außen, Dispersion	
001		Fußbodenflächen abdecken	
ho004		Beschichtung, Holz, außen, KH	
ho005		Beschichtung, Holzkonstruktion auß	
ho006		Holzwerk auswaschen, innen	
ho007		Imprägnierung, Holz, innen, NH-Öl	
ho008		Beschichtung, Holz, innen, NH	
ho009		Beschichtung, Holz, innen, farblos,	
ho011		Beschichtung, Holz, innen, KH	
ho012		Lasur, Holz, innen, KH	
pi001		Beschichtung, innen mit Kalkfarbe	
pi002		Beschichtung mit Silikat-Dispersions:	
pi003		Beschichtung mit Silikat-Dispers., sc	
pi004		Beschichtung mit Kunstoff-Dipsers.,	Ŧ
•	111	E F	
2,65€			*
Boden mit PE	:-Folie volifiach schluss der Δr	beiten wieder entfernen	
		bener meder endemen	
			Ŧ
	Mat	terial einfügen	
6	Textb	austein einfügen	
0	Weitere	Elemente einfügen	
Element	direkt zur Beer	beitung öffnen	
Liement	anore zur Deal	bolking official	

Übrigens: Andere Elemente, wie Titelanfang, Titelsummen Grafiken,... fügen sie auf die gleiche Weise in Ihr Angebot ein. Sie finden auf der linken Seite die Rubriken Leistung einfügen, Material einfügen, Textbaustein einfügen und "Weitere Elemente einfügen".

Bei Malistor gilt der Grundsatz: Alles was Sie in ein Angebot einfügen können, finden Sie auf der linken Seite. Wenn Sie weitere Positionen in Ihr Angebot aufgenommen haben, sollte Ihr Angebot so, oder so ähnlich aussehen:

UU ma/soft e	12140	1 - 41749	IViersen	 A Bera Soft A Haro A Insta A Serv A Bera 	atung ware dware allatio rice	e on
Firma ma/so Hochs 41749	ft e.K. tr. 79-81 Viersen				ine	
<u>Ange</u>	<u>bot</u>			Kundenn Belegni Datun	r.: 10 r.: AN n: 26.	003 I-0500 .02.20
<u>Maler</u> Hochs	arbeiten in li str. 79-81 in	hren E Vierse	<u>Büroräumen</u> en			
<u>Maler</u> Hochs Pos	arbeiten in ll str. 79-81 in Menge	<u>hren E</u> Vierse Einh.	<u>Büroräumen</u> en Leistung	EF	9/€	GI
Maler: Hochs Pos 01	arbeiten in II str. 79-81 in Menge 54,73	hren E Vierse Einh. m²	Büroräumen en Leistung Abdecken mit Folie Boden mit PE-Folie volifiächig abdecken, Stöß verkleben und alles nach Abschluss der Arbeiten wieder entfernen	EF 2 3e	9/€ ,65	GI 145
<u>Maler</u> <u>Hochs</u> 01 02	arbeiten in II str. 79-81 in Menge 54,73 97,67	hren E Vierse Einh. m ² m ²	Büroräumen en Abdecken mit Folie Boden mit PE-Folie vollflächig abdecken, Stöß verkleben und alles nach Abschluss der Arbeiten wieder entfernen Tapete, 1-lagig, entfernen Tapete, einlagig, einschl. anhaftender Kleberrückstände vollflächig entfernen und entsorgen.	EF 2 3e 3	9/€ ,65	GI 145 337
<u>Maler</u> <u>Hochs</u> 01 02 03	arbeiten in II str. 79-81 in Menge 54,73 97,67 97,67	m ² m ² m ²	Büroräumen en Leistung Abdecken mit Folie Boden mit PE-Folie volifiächig abdecken, Stöß verkleben und alles nach Abschluss der Arbeiten wieder entfernen Tapete, 1-lagig, entfernen Tapete, einlagig, einschl. anhaftender Kleberrückstände volifiächig entfernen und entsorgen. Raufasertapete, weiß, Wand Raufasertapete, weiß, Wand verlegen.	EF 3e 3	¢ /€ ,65 ,46	GI 145 337 813
<u>Maler</u> <u>Hochs</u> 01 02 03 04	arbeiten in li str. 79-81 in Menge 54,73 97,67 97,67 97,67	m ² m ² m ²	Büroräumen en Leistung Abdecken mit Folie Boden mit PE-Folie vollflächig abdecken, Stöß verkleben und alles nach Abschluss der Arbeiten wieder entfernen Tapete, 1-lagig, entfernen Tapete, einlagig, einschl. anhaftender Kleberrückstände vollflächig entfernen und entsorgen. Raufasertapete, nasatzfrei, auf Stoß tapeziert an der Wand verlegen. Schäden beispachteln Verspachteln von kleinen Untergrundschäden und anschließend nachschleifen	EF 3e 3 , 1	?/€ ,65 ,46 ,33	GI 145 337 813 177

Um das fertige Angebot nun zu drucken, klicken Sie auf das Druckersymbol oberhalb des Angebotes:

🗨 🔍 🎓 🗣 📴 🕶 Ansicht 🖉 🍛 🔊	Assistent X
ma Soft	aus einer Hand
	 A Beratung A Software A Hardware
<u>ma/soft e.K Hochstr. 79-81 - 41749 Viersen</u>	 Installation Service Hotline
Firma ma/soft e.K. Hochstr. 79-81 41749 Viersen	
Land marked and the second	non

Das Aufmaß zu dem gerade gedruckten Angebot haben Sie ja bereits in den Positionen erfasst. Dies muss nun nur noch ausgedruckt werden.

🍳 🔍 🔺 🗣 🛛 🔤 🕶 🛓 Ansicht:	Normale Ansicht 🔹	è	R	Assistent 🗙
ന്നു. ട	Normale Ansicht ohne Langtexte Pauschal Gesamt-Pauschal Leistungsverzeichnis			aus einer
UUUQIAO	Aufmass			🔺 Bera
	Arbeitsbeschreibung			🔺 Softv
	Materialliste			🔺 Hard
	Geracelisce			🔺 Insta
	Kalkulationsübersicht			🔺 Servi
malsoft e.K., Hochstr. 79,81	. 41749 Viers en			

Klicken Sie dazu neben dem Druckersymbol auf die Auswahlbox "Ansicht", und wählen Sie dort "Aufmaß" aus.

Sobald Sie den Punkt Aufmaß angeklickt haben, wird das Aufmaß in der Druckvorschau angezeigt.



Um das Aufmaß zu drucken klicken Sie, wie bereits beim Angebot, das Druckersymbol an.

Nachdem Sie Ihr Angebot fertig bearbeitet und gedruckt haben, gelangen Sie über das Schließen-Symbol × wieder zurück zur Startseite.

🔍 🍳 🎓 🗣 📑 🖛 🗕 🏧 Ansicht: Normale Ansicht	R Assistent X
ma Soft_	aus einer Hand: 🥜
	A Beratung
	🔺 Software
	🔺 Hardware 🍡
	4 Installation

Wir möchten an der Stelle darauf hinweisen, dass Malistor natürlich noch viel mehr Möglichkeiten bietet. In diesem Schnelleinstieg wollen wir Ihnen die grundlegende Funktionsweise zeigen. Wenn Sie Fragen zu Malistor haben, zögern Sie nicht uns anzurufen: 02162 – 89778-50. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Rechnung erstellen

Wenn Ihr Angebot zum Auftrag geworden ist, und Sie abschließend die Rechnung stellen möchten, müssen Sie zuerst Ihr Angebot wieder aufrufen.



Wenn Sie in der Zwischenzeit keine anderen Angebot geschrieben haben, finden Sie Ihr Angebot unter "Arbeit fortsetzen" und können es dort mit einem Klick sehr einfach wieder öffnen.

Sie sehen unter "Arbeit fortsetzen" immer die letzten fünf Dokumente (Angebote, Rechnungen,…). Dies ist praktisch für alle aktuellen Dokumente die gerade in Bearbeitung sind.

Suchen nach:		
Suchen in:	Suchbegriff	•
∃ Kundennr	Suchbegriff	
10001	Muster	
10003	maSoft	
		Ξ
		Ŧ
•	4	
Adresse des	Kunden	
Firma ma/soft e K		
Hochstr. 79-8	1	
41749 Viersen		
T 11 00100.		
Tel 2:	39778-50	
E 00100.00	770.00	
Fax: 02162.63	1770-03	
D 11.		
Projekte zun	h Kunden	
E- Projekt U	J2 vom 26.02.2010: BV Hochstr hote	
	ingebot AN-05002 vom 26.02.2010	
	-	

Andere Dokumente die nicht mehr unter "Arbeit fortsetzen" aufgelistet sind, sind sehr einfach über den Kunden zu finden und zu öffnen.

Markieren Sie infach Ihren Kunden in der Tabelle. Wenn Sie bereits länger mit Malistor arbeiten, geben Sie den Suchbegriff des Kunden unter "Suchen nach" ein, damit die Liste übersichtlicher wird.

Sobald Sie den Kunden mit der Maus angeklickt haben, werden im unteren Bereich die "Projekte zum Kunden" angezeigt.

Hier sehen Sie alle Dokumente, die zum Projekte gehören. Angebote Rechnungen, Briefe,...

Sobald Sie das entsprechende Angebot anklicken, wird dies wieder in der Druckvorschau geöffnet.

Talater Spendars Posterbänner Galage Gran - Cr Presidenter Kannen Salter	Anabat Kunseri: 1993	Australiant A	Um dieses Angbeot nun in eine Rechnung zu wandeln, klicken Sie auf das Symbol R, oder klicken Sie in der Menüleiste auf "Projekte / Dokumente Dokument in Rechnung übernehmen".
Zalawa de Saladas Banga Tanaka Aya (2016) Californian Saladas Salada	Interest Dispersion Description in Bresh Biorcharm. Biorcharm. Hearsthink in Bresh Biorcharm. Biorcharm. 10 54.72 10 55.72 10 55.72 10 55.74 10 55.74 10 55.74 10 55.74 10 55.	12 More National Sector	Neues Dokument Strg+N Brief schreiben Dokument in Auftrag übernehmen Dokument in Rechnung übernehmen Dokument kopieren Dokument kopieren Dokument kopieren Dokument suchen Dokument suchen Aufmaßerfassung Positionen übernehmen Schnittstellen • Nachkalkulation
Terrien 2428 C/Program Files (dR//Malister).	#***		

Das Angebot wird nun direkt in eine Rechnung überführt, und die neue Rechnung wird statt des Angebots in der Druckvorschau geöffnet.

666		0	ftaus	s einer Ha	nd:
UUU	ାପା ଏଠ	U		Beratung Software Hardwar	e
Firma ma/so Hochs 41749	K Hochety, 79-91 ft e.K. tr. 79-81 Viersen	1 - 41745	1.Versed	Service Hotline	
Rech	nung		Ku	ndennr.: 10 Selegnr.: RE	003
Maler	arbeiten in II atr. 79-81 in	hren E Viers	Büroräumen en	Datum: 02	.03.201
Maler: Hochr Pos 01	arbeiten in II str. 79-81 in Menge 54,73	hren B Vierso Einh. m²	Bürorisumen en Leistung Abdeden mt Fole	Datum: 02 EP/€ 2,65	03.201
Maler: Hochs Pos 01	arbeiten in II htr. 79-81 in Menge 54,73	Einh.	Büroräumen en Leistung Abdekan mit Folle Boden mit F-Folle sollfachig abdecken, Stölle verklöben und alles nach Abschluss der Arbelten inider ertfähren	Datum: 02 EP/€ 2,65	.03.201 GP, 145/
Maler Hochs 01 02	arbeiten in II in tr. 79-81 in Menge 54,73 97,67	Einh. m²	Biorräumen en Abdoden mit Fole Boden mit Fole Werkbehun dalsen krach Abschluss der Arbeiten wieder entlennen Tupete, 1-Jage, zerfernen Tupete, 1-Jage, zerfernen Tupete, 1-Jage, zerfernen weberruckstatute volltachig entlernen und entsorgen.	Datum: 02 EP/€ 2,65 3,46	<u>GP</u> 145/ 337,
Maler Hochs 01 02 03	arbeiten in II htr. 79-81 in 1 Menge 54,73 97,67 97,67	Einh. m² m²	Büroräumen en Abdeken mit Fole Boden mit Fole Boden mit Fole-Fole vollfächig abdecken. Stolle verlisten und alleverlisten Typete Langerenterin Typete Leingige einschl windlender Kobernickstande vollfachig entfernen und entsorgen. Raufasetrappete, welfä, Vand Raufasetrappete, welfä, Vand Raufasetrappete, aussizter, auf Stol tapeziert, an der Värd verlegen.	Datum: 02 <u>EP/€</u> 2,65 3,46 8,33	GP 145/ 337/ 813,
<u>Maler</u> <u>Hochs</u> 01 02 03 04	Arbeiten in III Menge 54,73 97,67 97,67 97,67	m ² m ² m ²	Berdräumen en Abdokan mit Fole Boden mit Fole werkbein und alles nach Abschluss der Arbeiten wieder entlernen Tapete, Fildge, ertikerten Tapete, Fildge, ertikerten Tapete, Fildge, ertikerten Tapete, Fildge, ertikerten Tapete, ernägig, ertikerten Tapete, ernägig, ertikerten Arbeiten wieder entlernen Rauflasertapete, welf, Ward Rauflasertapete, welf, Ward Rauflasertapete, welf, Ward Rauflasertapete, welf, Ward Rauflasertapete, welf, Ward Kanzenstehen, einstichten, auf Stoß tapeziert, an der Ward werlegen.	Datum: 02 <u>EP/€</u> 2.65 3.46 8,33 1,82	GP 145, 337, 813, 177,

Außerdem sehen Sie unter "Projekte zum Kunden" nun die neue Rechnung neben dem bereits bestehenden Angebot aufgeführt.



Selbstverständlich können Sie nun noch Änderungen an der Rechnung vornehmen: Positionen ergänzen, Massen ändern, Positionen entfernen,.....

Die Bearbeitung der Rechnung erfolgt im Prinzip genau so, wie die Bearbeitung des Angebotes.

Um neue Positionen hinzuzügen, ziehen Sie die entsprechende Leistung von links nach rechts auf Ihre Rechnung. Um eine bestehende Position zu ändern, klicken Sie diese doppelt an.

Sobald Sie die Rechnung gedruckt haben, ist diese verbucht. Malistor erzeugt dann einen offenen Posten, und die Rechnung steht im Rechnungsausgangsbuch.

Außerdem wurde die Umsatzübersicht auf der Startseite aktualsiert.

Weitere Informationen

Wir haben diesen Schnelleinstieg bewußt kurz gehalten. Der Schnelleinstieg soll Ihnen einen kurzen Überblick über die grundlegende Funktionsweise von Malistor geben. Wir hoffen, dass uns dies mit diesem Schnelleinstieg gelungen ist.

Natürlich hat Malistor noch viele weitere nützliche und ineterssante Funktionen. Gerne zeigen wir Ihnen Malistor, natürlich für Sie kostenlos und unverbindlich, per Fernwartung. Nehmen Sie sich 30 Minuten Zeit und Sie sehen wie Malistor auch Ihren Büroalltag erleichtern kann.

Rufen Sie uns an: 02162 – 89778-50. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.